



KOMERČNÍ SPECIÁL
02. 06. 2020

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE MODERNÍCH CHLADNIČEK



PARTNEŘI PŘÍLOHY



SAMSUNG

REDAKČNÍ PARTNER

SELL

Editorial

Lubor Jarkovský

Šéfredaktor a sales director magazínu SELL



Vážení čtenáři,

přemýšleli jste někdy nad tím, kolik potravin doma zbytečně vyhodíte, protože v lednici oschnou, scvrknou se nebo zkrátka ztratí původní svěží vzhled? A kolik peněz v podobě těchto potravin zbytečně mizí z vaší peněženky? U někoho to mohou být stokrát za rok, ale u většiny z nás spíš pár tisícovek. Klíčem ke snížení těchto zbytečných výdajů je samozřejmě to, abyste do lednice nedávali jídlo, které do ní nepatří. O tom si můžete přečíst každou chvíli v různých magazínech o bydlení a podobně. Málokdo se ale věnuje tématu samotných chladniček, aby vám vysvětlil jejich nejnovější technologie, k čemu slouží, jak fungují a jaké jsou mezi jednotlivými řešeními rozdíly. Přečíst si v popisu produktu či povrchním článku, že vydrží zelenina 3× déle čerstvá, je fajn. Když ovšem člověk nerozumí, jak toho je dosaženo, jen těžko bude brát informaci jinak než jako pouhý nástroj marketingu. My jsme proto pro vás opět po roce připravili tematický speciál, v němž vás do světa chladicí techniky zavedeme. Vězte, že se lednice neliší jen rozměry a vzhledem. Velké rozdíly panují například v systémech chlazení a typech nulových zón, s nimiž se doslova roztrhl pytel. Letošní speciál tak věnujeme zejména čerstvosti jídla a technologiím k jejímu prodloužení.

Příjemné čtení přeje
Lubor Jarkovský



Společnost LG reaguje na úspěch svých čtyřdveřových lednic typu InstaView Door-in-Door, které mají v jedné polovině dveří průhled do chladicí části. Stačí na ně zaklepat a vnitřek se rozsvítí. Kromě již nějakou dobu prodávaných 90 cm širokých modelů přišla nově s užšími variantami, které mají šířku pouze 83,6 cm. Na obrázku model GMX844MCKV v matném černém nerez a se zásuvkami s optimální vlhkostí pro skladování ovoce a zeleniny. Prodává se za 44 990 Kč.

Nevybíráte lednici podle špatných parametrů? **Nejdůležitější je, jak dlouho udrží potraviny čerstvé**

Při výběru nové lednice se mnoho lidí zaměřuje na spotřebu, vzhled, vnitřní objem nebo hlučnost, což jsou nepochybně velmi důležité prvky. Všechny ale strká do kapsy jeden klíčový aspekt, který se bohužel nedá definovat na energetickém štítku a jasně vyčíslit. Je to schopnost lednice udržet potraviny maximálně dlouho čerstvé, abyste je zbytečně nevyhazovali. V nákladech na provoz jde přitom o výrazně nákladnější položku, než je spotřeba energie.

Možná to teď bude znít skoro jako „ekologické rouhání“, ale faktem je, že spotřeba energie není u většiny spotřebičů až tak zásadní. V současnosti jsou tito domácí pomocníci i díky regulacím ze strany Evropské unie velmi úsporní a rozdíl v myčce nebo pračce s třídou A++ a A+++ ve své peněženke opravdu nepoznáte. Samozřejmě v celkovém součtu milionů spotřebičů používaných napříč Evropou hraje každý watt roli. Na druhou stranu, pokud máme doma extra úsporný spotřebič, který funguje hůře než model se spotřebou o něco vyšší, a musíme znovu některé nádoby umýt a oblečení vyprat, rázem je papírově méně úsporné (a lépe pracující) zařízení „zelenější“.

V kategorii lednic je spotřeba určitě důležitější než u praček nebo myček, které jsou po většinu své životnosti vypnuté a pouze zlomek času tráví praním či mytím. Přesto ani u chladniček není příliš podstatné, zda mají spotřebu o 20 kWh za rok vyšší či nižší, když některé nevytváří to nejlepší mikroklima pro skladování jídla. A je přeci rozdíl, jestli máte v zásuvce na zeleninu za dva dny zvadlý salát a scvrklé ředkvičky na vyhození, nebo i po deseti dnech vše svěží jako právě nakoupené. Nevyhození a zkonsumování těchto potravin je bezesporu pochybností důležitější než to, jestli vlastně model lednice s nejnižší spotřebou elektřiny na trhu. Jak je možné, že se jednotlivé lednice takto liší? To vám vysvětlíme na následujících stranách.



V zásuvce s udržovanou vyšší vlhkostí vzduchu



V běžné zásuvce na zeleninu

Nejí salát jako salát

Srovnávací obrázek společnosti Bosch ukazuje vlevo svěží salát, který byl skladován v zásuvce VitaFresh s nastavením vyšší vlhkosti vzduchu, a povadlý salát z běžné zásuvky, kde vlhkost optimalizována není. Klíčem k udržení svěžího vzhledu zeleniny je nejen stabilní teplota, ale i vyšší vlhkost vzduchu. Zásuvky tohoto typu nemá v lednicích samozřejmě jen Bosch. Najdete je u většiny značek na trhu.

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE MODERNÍCH CHLADNIČEK

Nulové zóny s přesně řízenou teplotou

Na těchto obrázcích vidíte, jak řeší nejvyspělejší verzi svých nulových zón německá značka Siemens. Obrázek vlevo zachycuje detail klasické chladničky s mrazákem dole, zatímco obrázek vpravo prémiové french door lednice, kde zóna tvoří samostatnou zásuvku. Všimněte si ale, že i vlevo jsou šuplíky konstrukčně odděleny od zbytku chladicího prostoru, který se nachází nad nimi. Obě řešení nazývá Siemens jako hyperFresh Premium 0 °C a u obou můžete velmi snadno nastavit požadovanou úroveň vlhkosti.



se nekazí. Dokonce nemusíte mít obavy zde nechat pár dnů čerstvou rybu. Bude v bezvadné kvalitě připravena k pečení nebo grilování i po třech dnech od nákupu.

To, co zde popisujeme, není žádná marketingová vějička a není to ani žádný přehnaný scénář, který pak není v reálných podmínkách běžné domácnosti funkční. Jde o poměrně jednoduchou fyziku a chemii - konkrétně stabilní teplotu, optimalizovanou vlhkost, speciální zásuvky s teplotou blížící se nule, popřípadě vzduchové filtry či ionizátory likvidující bakterie. Nic víc.

Nulové zóny

Jedním ze základních prvků nové generace lednic je takzvaná nulová zóna. Bez ohledu na to, zda jde o chladničky

Nevyhazujte potraviny

Podle některých průzkumů připadá v Evropě na osobu kolem 100 kg vyhozených potravin ročně. Jde samozřejmě o statistiku, kam je započítáváno i neprodané jídlo ze supermarketů nebo zbytky z restaurací. Určitou část z oněch 100 kg přesto vyhodíme my sami jen kvůli tomu, že po překročení data minimální spotřeby raději jídlo zlikvidujeme nebo že zkrátka nevydrží v chladničce čerstvé.

Nejmodernější lednice se senzory řízeným chodem, nulovými zónami a optimalizovanou vlhkostí i teplotou mohou plýtvání jídlem výrazně omezit. Vyšší vlhkost vzduchu má významný vliv na čerstvost zeleniny. V nulové zóně pro maso je zase vedle teploty blízké bodu mrazu udržována vlhkost nižší. Bakterie se tak nemohou příliš množit a maso

319923/43 ▼ INZERCE

Nejsem jen chladnička.
Jsem Bosch. Jídlem
ani místem **neplýtvám.**

VitaFresh

Pro déle čerstvé
potraviny plné
vitaminů



PerfectFit

Není potřeba
odstup od zdi
nebo nábytku



Více místa
pro všechny vaše
potraviny

XXL 70 cm



BOSCH
Stvořeno pro život

2 000 Kč
zpět*

* Akce se vztahuje na vybrané modely chladniček Bosch a trvá od 1. 5. do 30. 6. 2020. Více na akce-bosch.cz.



Místo mrazáku chladnička

U vybraných modelů svých lednic, ať už čtyřdveřových, amerických nebo standardních, nabízí společnost Samsung zajímavou funkci „konverze“. Funkce nazvaná Cool Select Zone totiž umožňuje měnit v mrazicí části režim chodu. Kromě variabilní mrazicí teploty je možné nastavit i teplotu nad nulou a používat oddíl pro čerstvé potraviny.

s nejspolehlivější chladicí technologií, nebo levnější modely, tato zásuvka pronikla již do většiny cenových kategorií chladniček. Pojem „nulová zóna“ se ale skloňuje možná častěji, než by bylo zdravé, protože jím je označována kdejaká zásuvka. Přitom nulovou zónu v pravém slova smyslu najdete jen v dražších lednicích. Důvod je jednoduchý – pokud má být v zásuvce teplota těsně nad nulou, musí být přesně řízena a udržována. Spousta levnějších lednic má jen běžný šuplík, do něhož je intenzivněji vháněn studený vzduch. Teplota tam je až o několik stupňů nižší než ve zbytku lednice, ale o nějaké přesnosti nemůže být řeč.

„Pravá nulová zóna“, jak nazýváme v redakci zásuvku s elektronicky řízenou teplotou, je většinou konstrukčně oddělena. Nemusí být nutně úplně samostatná, pouze je v rámci chladicího prostoru separována a na displeji spotřebiče nastavujete její chod zvlášť. Teplotu můžete zpravidla upravit, ideální je ovšem pro většinu potravin již zmíněná nula a nějaká desetina stupně nad ní. Přímou na zásuvce můžete také upravovat vlhkost pomocí posuvného mechanického ovladače. A to podle toho, co v ní chcete skladovat. Lepší lednice mají mnohdy nulové zóny dokonce dvě. V jedné zvolíte vysokou vlhkost vzduchu pro zeleninu, zatímco ve druhé naopak velmi nízkou vlhkost pro ovoce nebo maso.



Chladný vzduch ze všech stran

Korejská firma LG vyvinula pro svou nejnovější generaci chladniček zajímavou konstrukční inovaci nazvanou DoorCooling*, která spočívá v tom, že je chladný vzduch distribuován nejen ze zadní stěny, ale i stropu. A to v přední části, aby vzduch mířil prostorem mezi skleněnými policemi a poličkami ve dveřích. Obnova teploty uvnitř je díky tomu až o 32% rychlejší než u běžné lednice s běžným systémem Multi Flow.

Nutno podotknout, že i obyčejná chlazená zásuvka dokáže o něco prodloužit čerstvost jídla. Pokud vám jde ale o to, aby byly potraviny ve skutečně optimálních podmínkách a vydržely až 4× déle čerstvé, jednoznačně vsaďte na lednici s pravou nulovou zónou.

Multitemplotní zásuvky a konverze lednice

Tento typ zásuvek stojí trochu stranou protože jde o části spotřebiče, které se otevírají samostatně – buď jako šuplík, nebo celý oddíl, jakási třetí chladicí/mrazicí zóna. Jejich přínosem je, že mohou sloužit jako mrazák, nulová zóna s přesně nastavenou teplotou nebo chladnička. Nastavení se provádí na displeji spotřebiče. V ideálním případě je lednice s tímto oddílem tříokruhová, tedy každá její část má samostatný chladicí okruh, což umožňuje chladit s optimální vlhkostí a mrazit beznámrazově.

Určitou specialitou je potom takzvaná „konverze lednice“, kdy její celý mrazicí prostor lze proměnit na chladicí část nebo nulovou zónu. Výhody jsou zřejmé – možnost rozšířit skladovací prostor pro čerstvé potraviny nebo získat velkorysou nulovou zónu s elektronicky řízenou teplotou. U lednic tohoto typu se zcela oddělenými chladicími okruhy dokonce můžete jednu část zcela vypnout a používat pouze tu druhou. To znamená, že lze vypnout hlavní chladicí oddíl, proměnit menší mrazák na chladničku a šetřit tak spoustu energie. Například když jedete na dovolenou a potřebujete chladit jen pár potravin s delší trvanlivostí. Jediné, co nelze, je transformovat hlavní chladicí část na mrazák. Jinak jsou všechny varianty a kombinace nastavení na stole. Lednice tohoto typu mají v nabídce Gorenje a Samsung.

Aktivní rozvod vzduchu

Stejná teplota v celém chladicím prostoru a především udržení její stability jsou klíčovými faktory pro zajištění čerstvosti a svěžesti potravin. Kolísání teploty vlivem otevírání dveří urychluje jejich kažení. Výrobci se proto snaží tento efekt minimalizovat. Dražší lednice mají často senzory, které teplotu neustále kontrolují, takže je spotřebič schopen okamžitě reagovat a změnu vyrovnat. Za rychlou obnovu vděčí hlavně systému Multi Flow tvořenému ventilátorem skrytým v zadní části spotřebiče. Studený vzduch vychází z otvorů v zadní stěně na každou polici. Díky neustálému pohybu vzduchu má teplota na horní polici a spodní polici jen minimální odchylku. Nepleťte si tento systém s ventilátorem pod stropem lednice. Samozřejmě také zajišťuje pohyb vzduchu, ale ne s takovou účinností.

Antibakteriální úprava a vzduchové filtry

Dalším příspěvkem k vytvoření lepšího prostředí pro potraviny jsou antibakteriální prvky. Za úplné minimum považujeme antibakteriální provedení těsnění dveří, kde se usazují nečistoty a vzniká zde ideální prostředí pro množení bakterií. Hodně chladniček má ionty stříbra ošetřeny i vnitřní stěny, což dále pomáhá s eliminací bakterií. Součástí systému Multi Flow pak mohou být i filtry, jimiž vzduch prochází a je zbaven všech škodlivých látek – filtry jsou jednak antibakteriální a jednak uhlíkové (protizápachové).

Ionizátor a aktivní kyslík

Záporně nabití ionty vypouští dnes do vzduchu kdejaké zařízení – čističky vzduchu, myčky a právě i chladničky. Ve všech případech mají jednoduchý úkol, kterým není nic jiného, než ničit bakterie. Ionizátor přispívá k prodloužení trvanlivosti potravin. Produktem ionizátorů je ozon, kterého se zde nemusíte bát, protože ho v chladničce vzniká pro člověka zcela bezpečné množství. Naopak je žádoucí, jelikož působí jako silný oxidant a má dezinfekční účinky. Někteří výrobci dokonce na produkci aktivního kyslíku staví komunikaci

antibakteriálního systému svých chladniček.

Chladicí systémy lednic

Při výběru lednice si také zjistěte, jak je konstruována, což nemusí být pro laika úplně jednoduché. Neexistuje žádný jednotný srovnávací systém a výrobci v této oblasti nepoužívají obecné názvosloví, nýbrž své vlastní marketingové názvy.

Konstrukčně nejvyspělejší lednice jsou ty, které mají takzvané „oddělené chladicí okruhy“. Co to znamená? Jednoduše to, že mrazicí a chladicí část jsou kompletně oddělené a každá si pracuje sama. Nejsou k tomu už potřeba dva kompresory jako před lety. Výhodou je to, že mraznička je beznamrazová, tedy typu No Frost, a chladnička má v celém prostoru optimalizovanou (vyšší) vlhkost a nevysušuje potraviny. V takové lednici vám pootevřený sýr nebo šunka zkrátka neoschnou. Technologie oddělených chladicích okruhů má u jednotlivých značek různé názvy, jako jsou Dual NoFrost, Twin Cooling, Double No Frost, NeoFrost a některé další.

Staré statické lednice jsou už dlouhé roky na ústupu a jejich místa z velké části zabraly klasické beznamrazové modely. Většinou označované jako Total No Frost. Ty nemají oddělené okruhy, protože k chlazení čerstvých potravin je používán vzduch z mrazáku. Jelikož je v rámci beznamrazového systému zbavován vlhkostí, tak čerstvé potraviny vysušuje. U těchto lednic je důležité potraviny dobře zabalit a používat vzduchotěsné dózy. Pokud si takovou chladničku vyberete, což s ohledem na nižší pořizovací ceny chápeme,

sáhněte alespoň po modelu s nulovými zónami nebo chlazenými zásuvkami, u nichž jde regulovat vlhkost vzduchu.

Co rozhodně nedoporučujeme, je kupovat dnes lednici, která nemá beznamrazovou mrazničku. Usazování ledu na jídle a v celém úložném prostoru zbytečně zvyšuje spotřebu energie. Jestliže máte doma ještě starou lednici, v jejím mrazáku jsou výparnickové rošty, opravdu zvažte výměnu za nový spotřebič. Na kovových roštích se usazuje mnoho ledu, který funguje jako izolace. Chladnička ve třídě A může reálně běžet ve třídě B nebo C. Moderní beznamrazový model ve třídě A+++ oproti ní spotřebuje několiknásobně méně elektřiny. A ještě se o vaše potraviny postará lépe.



Oddělené chladicí okruhy

Nejmodernější konstrukce chladniček obsahuje samostatné okruhy pro každý oddíl. Většinou jsou dva – chladicí a mrazicí, ale některé prémiové, jako tato čtyřdveřová lednice Samsung, mohou mít dokonce tři. Každý takový oddíl lze nastavovat zvlášť a funguje nezávisle na ostatních, přičemž v zóně pro čerstvé potraviny je udržována optimální vlhkost prodloužující čerstvost potravin, zatímco v mrazicí části se neusazuje námraza, takže není potřeba ji manuálně odmrazovat.

320788/17 ▼ INZERCE

SAMSUNG



Nová hlava rodiny

Chytrá chladnička s komunikativním displejem

S Family Hub můžete ovládat svá chytrá zařízení a spotřebiče jednoduše pomocí hlasu nebo přes Smart Hub s dotykovou obrazovkou.

Family Hub™



Lednice nejsou jen americké a klasické. Počet typů neustále roste

Před zhruba deseti lety platilo, že jste mohli vybírat jen z několika druhů chladniček. Většinou se lišily hlavně výškou. S tím, jak rostou nároky trhu, stoupá také variabilita nabídky. Relativně nově tak v obchodech najdete lednice s šířkou nad 70 cm, modernější varianty amerických chladniček s praktičtější uspořádáním a další. Přinášíme vám přehled všech základních typů lednic, které si dnes můžete pořídit.

Americké chladničky side by side

Na starém kontinentu se nikdy neujaly a nezáskaly takovou popularitu jako v novém světě, kde je na ně ve velkých domech dost místa. Paradoxně si je pořízují Američané i do malých bytů, kde na ně mají v kuchyni připravený prostor. Klasická americká chladnička je rozdělná vertikálně - za levými dvířky, většinou s nápojovým automatem, se nachází mrazák a za pravými chladicí část pro čerstvé potraviny. Celkový užitečný objem se pohybuje kolem 600 litrů, nicméně koncepce spotřebiče vytváří dva vysoké a poměrně úzké skladovací prostory, což není příliš praktické. Většina amerických chladniček všech typů má šířku cca 90 cm.

Klasickým zástupcem opravdu prémiové a tradičněji pojaté americké lednice je například tento model LG s celkovým objemem 675 litrů, nápojovým automatem a dvířky Door-in-Door pro rychlejší přístup k poličkám bez otevírání celých dvířek. Lednice s označením GSJ960PZVZ se prodává za 39 990 Kč.



Čtyřdveřové lednice s chladicí částí v horní polovině spotřebiče najdete u více značek. První s nimi prorazila na trhu značka Beko, ale postupně se přidaly další. Zde luxusní čtyřdveřový model Samsung RF56J9041SR/EO s třemi separátními chladicími okruhy, které zabraňují vysušování čerstvých potravin, bezmrazovým provozem a dvěma mrazicími boxy - ten napravo lze přepnout i do režimu chlazení při 3 °C. Chladničku pořídíte za 79 990 Kč.

Čtyřdveřové americké chladničky

Tento mnohem praktičtější a lépe členěný typ americké chladničky dnes už dodává mnoho značek. Spotřebič je



rozdělen horizontálně - to znamená, že se v horní části za dvoukřídlými dveřmi nachází chladicí část dostatečně široká, abyste do ní pohodlně vložili dokonce přepravku s chlebičky. Ve spodní části spotřebiče jsou vlastně dvě mrazničky, každá za jedním dvířky. U některých modelů lze jeden z mrazicích oddílů proměnit také na chladicí část a rozšířit prostor pro čerstvé potraviny. Šířka těchto lednic je také cca 90 cm.

Americké chladničky typu french door

Další povedenou variací na klasickou „ameriku“, kterou z hlediska praktičnosti jednoznačně překonává, je chladnička s dvoukřídlými dvířky v horní části spotřebiče, odtud název „french door“. Potud se koncepce shoduje s předchozí popisovanou čtyřdveřovou, protože část pro čerstvé potraviny je stejně široká a prostorná. Mraznička ve spodní části ovšem není za klasickými do strany otevíranými dvířky, nýbrž ji tvoří jeden nebo dva separátní šuplíky. Uvnitř většího spodního může být ještě vnitřní zásuvka dále rozdělující celkový prostor. Díky této koncepci uniká z mrazáku méně chladu, který se drží ve vysunutých zásuvkách. I tyto modely chladniček mají šířku cca 90 cm, ale nově se objevuje i 100 cm.



Doposud platilo, že mají americké lednice bez ohledu na podkategorii šířku cca 90 cm. S příchodem tohoto modelu Haier je ale vše jinak. Pokud hledáte opravdu rekordní kapacitu a máte velkou kuchyň, můžete sáhnout po nerezovém obru s celkovým objemem 685 litrů, který má tradiční „french door“ koncepci s dvoukřídlými dvířky a dvěma samostatnými šuplíky mrazicí části. Cena? 67 990 Kč za vyobrazenou nerezovou verzi HB26FSSAAA, 69 990 Kč za HB26FSNAAA v černém nerez.

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE MODERNÍCH CHLADNIČEK

Užší čtyřdveřové a french door lednice

Poměrně mladou kategorií jsou lednice dvou předchozích typů, ovšem v užším provedení s šířkou 70 až 85 cm. Výrobci se s nimi snaží cílit na uživatele, kteří chtějí prémiovou chladničku, ale nemají na standardní 90cm model místo.



Stále populárnější se stává kategorie čtyřdveřových chladniček v užším provedení. V tomto případě je šířka lednice 83,5 cm a celkový objem 570 l. Nechybí průhled do chladicího prostoru, nápojový automat nebo konektivita. Lednice v černém nerezovém provedení pochází z dílny LG a najdete ji pod označením GMX844MCKV. V prodeji je za 44 990 Kč.

319924/31 ▼ INZERCE



Mezi velmi originální lednice patří tento model Whirlpool, který se drží klasické koncepce „french door“, ovšem v šířce pouhých 70 cm. Chladnička je v prodeji v černé barvě (W4D7 AAA B C) i tradičním nerezovém provedení (W4D7 AAA X C). V obou případech je vnitřní objem 292 litrů a cena 23 990 Kč.

Překvapivě jednoduché. Jednoduše perfektní



BOSCH
Stvořeno pro život

Domácí spotřebiče Bosch představují technickou dokonalost, nekompromisní kvalitu a absolutní spolehlivost. I proto jsou nejprodávanější značkou velkých domácích spotřebičů v Evropě.*

Více na www.bosch-home.cz a www.brandexperiencecenter.cz



**EUROPE'S
BRAND NO. 1**

* Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2019

Evropské side by side chladničky

Bezkonkurenčně největší vnitřní objem poskytují takzvané evropské side by side chladničky, a to i vysoko přes 600 litrů. Jedná se totiž vlastně o dva separátní spotřebiče spojené pomocí jednoduchého příslušenství dohromady - set tvoří monoklimatická chladnička a samostatná mraznička. Každý ze spotřebičů se ovládá a nastavuje zcela separátně, má svůj vlastní kompresor atd.

Kombinované chladničky s mrazákem dole s šířkou 70 cm nebo větší

Dynamicky rostoucí kategorie, na niž se zaměřuje stále více značek. Objemově nejde ještě o žádný velký trh, ale meziroční nárůsty prodeje jsou opravdu vysoké. Na první pohled vypadají tyto chladničky stejně jako běžné kombinované modely s mrazákem dole. Díky šířce, která je o 10 cm větší, mají celkový vnitřní objem okolo 450 litrů. Větší šířka je praktická i z pohledu flexibility vnitřního prostoru, možnosti skladovat nadměrné potraviny nebo před večírkem vložit do chladničky větší talíře s občerstvením apod. Poměrně nedávno pak na trh dorazily ještě širší verze, a to až nad 80 cm. Všechny mají většinou výšku okolo 190 cm.

Pokud nemáte místo na některou z 90 cm širokých amerických chladniček, určitě doporučujeme zaměřit pozornost právě na 70cm nebo širší kombinované modely.



Společnost Beko uvedla v loňském roce na trh svou první kombinovanou lednici s mrazákem dole s šířkou 83 cm, díky níž má celkový objem účtyhodných 590 litrů. Chladnička používá nejmodernější konstrukci s oddělenými chladicími okruhy a další technologie pro prodloužení čerstvosti jídla. Její označení je RCNE 720 E3VZ a stojí 34 990 Kč.

chladničky není komfortní přístup, protože se musí uživatel ohýbat. Na trhu najdete v tomto provedení v dřívějších letech větší modely s šířkou 55 cm, avšak existují i širší alternativy s větším vnitřním objemem. Jde spíše o rarity v nabídkách asijských značek. Běžná výška těchto chladniček je cca 160 cm a celkový vnitřní objem okolo 220 litrů. »

Preferujete kombinované lednice s mrazákem nahoře, ale chcete větší skladovací prostor? V katalogu společnosti Samsung najdete například model RT58K7105SL/EO s celkovým objemem 583 litrů a šířkou 83,6 cm. Lze u něho zcela vypnout chladicí nebo mrazicí část, případně přepnout mrazák do chladicího režimu. Doporučená cena je 21 990 Kč.



Značka Bosch se začala v poslední době hodně zaměřovat na dynamickou kategorii 70 cm širokých lednic s mrazákem dole. Na tomto obrázku velmi pěkně prezentuje, jaký je rozdíl mezi tradičním 60 cm širokým spotřebičem a novou 70cm variantou. V její nabídce najdete aktuálně už 10 modelů se zvětšenou šířkou. Ceny začínají na 25 990 Kč.

Kombinované chladničky s mrazákem dole s šířkou 60 cm

Nejpopulárnější chladničky na trhu, které tvoří více než polovinu prodeje, mají velmi praktickou konstrukci. Chladicí oddíl, který je používán častěji, se nachází v horní části spotřebiče, takže není nutné se k němu shýbat. Celkový vnitřní objem má poměrně velké rozpětí, protože se tyto kombinace vyrábějí v různých výškách. Začínají už na 150 cm s celkovým objemem lehce nad 200 litrů a jdou až přes 200 cm, kdy poskytují čistý vnitřní prostor až 400 litrů. Početnou skupinou jsou v této kategorii ještě modely s šířkou mezi 55 cm až 60 cm, které najdou své místo v kuchyních, kde hraje roli každý centimetr prostoru.

Kombinované chladničky s mrazákem nahoře

Dříve velmi rozšířené řešení je nadále na ústupu, protože mají povětšinou tyto chladničky menší vnitřní objem než jejich sokyně s mrazákem dole. Nehledě na to, že umístění mrazáku nahoru není moc praktické. K dolním policím





Chladničky LG udrží potraviny déle čerstvé

Inovativní spotřebiče LG nenabízejí jen základní funkci chlazení, ale udrží potraviny déle čerstvé a chutné. Chladničky jsou také tišší a úspornější.



Čerstvé potraviny na dosah ruky

Čerstvost, chuť i barva potravin patří mezi nejdůležitější smyslové vlastnosti, které při skladování potravin v chladničkách vnímáme. LG Electronics nabízí vybavení funkcí **Door Cooling⁺**, která dokáže udržet potraviny déle čerstvé. Jde o inovativní technologii, která díky průduchům v přední části chladničky pomáhá udržovat rovnoměrnou teplotu, jenž prodlouží životnost potravin. Některé modely chladniček LG disponují i dvířky **Door-in-Door[™]**, které po poklepaní aktivují vnitřní osvětlení a umožní nahlédnout do chladničky bez otevření. Nedochází tak ke zbytečnému úniku chladu. Lineární invertorová technologie kompresoru snižuje interní tření, takže dochází k menšímu opotřebení výrobku. Samozřejmostí je desetiletá záruka LG na kompresor.

Přehledně, funkčně a chytře

Interiér LG chladniček si můžete plně přizpůsobit svým potřebám. Sklopné police vám umožní uskladnit vysoké a objemné nádoby. Držák až na pět lahví zajistí vždy vychlazené víno i pro početnou návštěvu. Největší modely chladniček disponují kapacitou až **626 litrů**, ta nabízí snazší a chytřejší skladování potravin.

Modely chladniček s umělou inteligencí nabízí díky mobilní aplikaci **LG ThinQ[™]** ovládání a diagnostiku chladničky pomocí chytrého telefonu, i když právě nejste doma.

Další chytrou funkcí je Total No Frost. Chladničky, které touto funkcí disponují, není nutné odmrazovat. Funkce umožňuje snadný přístup k potravinám kompletně bez námrazy a zachovává interiér mrazáku dlouhodobě přehledný i bez jakékoli další údržby.

Amerika ve slim verzi

Americká chladnička je i pro ty, kteří nevládnou tak prostornou kuchyni. V nabídce je totiž také v užší verzi „slim“. Čtyřdveřová americká slim chladnička s **InstaView** a **Door-in-Door[™]**, osloví a uspokojí každého spotřebitele, který touží po výkonném a praktickém spotřebiči.

dTest oceňuje

LG kombinované chladničky s **Door Cooling⁺** například GBB72SADFN nebo GBB62SWGFN byly oceněny značkou kvality časopisu dTest. Dostupné jsou v barevné variantě bílé, nerezové a stříbrné.

HLUČNOST

Nejtišší kombinované lednice na trhu dosahují hlučnosti pouhých 34 dB(A). Běžnější je pak hluk okolo 36 až 38 dB(A). Možná se to nezdá jako závratný rozdíl. Je potřeba si uvědomit, že stupnice měření hluku roste logaritmicky, což znamená, že nárůst hlučnosti o pouhé 3 dB(A) vnímá člověk jako hluk dvojnásobný. Každý decibel tedy hraje roli a je v domácnosti znát. Vestavné modely bývají obecně tišší díky integraci do nábytku. Na hlučnost má vliv i použitý typ kompresoru – nižší hlučnost vykazují ten inverterového typu.

KONEKTIVITA A SMART FUNKCE

Připojení lednice k domácí wi-fi, potažmo internetu, vám zpřístupní její nastavení na dálku. Například z obchodu můžete aktivovat režim „Rychlé chlazení“, aby byl spotřebič po vašem návratu domů připraven na větší přísun nového jídla. Čím rychleji ho zchladí a vyrovná teplotní rozdíl, tím déle jídlo vydrží čerstvé. Konektivita poslouží také ke kontrole chladničky na dálku. Notifikace vás upozorní například na otevřená dvířka nebo potřebu výměny vzduchového filtru.

Jednodveřové chladničky s integrovaným mrazicím boxem

Do této kategorie spadá velké množství chladniček různých velikostí. Najdeme zde volně stojící modely, ale také podstavné, které se instalují pod pracovní desky, nebo plně vestavné. Mrazicí box umístěný uvnitř chladničky má velmi malý objem, většinou pod 10l, a je vhodný ke skladování zmrzliny nebo potravin, které člověk spotřebuje během několika týdnů.

Monoklimatické chladničky a mrazničky

Pokud nekoupíte tyto spotřebiče dohromady jako set, kdy hovoříme o evropské side by side kombinaci, jak už bylo popisováno v předchozím textu, můžete samozřejmě vybírat chladničku a mrazničku samostatně v různých velikostech včetně malých barových lednic.



Už třetím rokem zůstává společnost Whirlpool jedinou na trhu, která má v nabídce vestavné lednice s šířkou 69 cm. Díky tomu má spotřebič velký vnitřní objem 395 litrů a široké police, na které vložíte i větší potraviny nebo nádoby. Chladnička v energetické třídě A++ ve své výbavě nepostrádá zásuvku s teplotou 0 °C nebo technologii 6. smysl Fresh Control monitorující teplotu a upravující chod kompresoru. Modelové označení je SP40 802 EU. Cena 28 990 Kč.

Vestavné chladničky

Základní typy chladicí techniky lze pořídit také ve vestavném provedení – zejména modely s mrazákem dole. Před pár lety zájem o vestavné chladničky poměrně svižně rostl, až došlo nedávno ke změně tohoto trendu. Větší důraz na design volně stojících modelů z nich začal činit estetickou dominantu kuchyně a skrývat chladničku přestalo být pro mnohé žádoucí.

Vestavné chladničky aktuálně tvoří asi dvě pětiny prodejtů. Mají dvě základní nevýhody – jednak se do nich nejnovější technologie u většiny značek dostávají se zpožděním a jednak mají o něco menší vnitřní prostor, což je dáno jejich konstrukcí upravenou k vestavbě. Většina modelů na trhu má šířku 54 cm, to je vnější rozměr spotřebiče, takže vnitřní prostor je ještě užší. Obzvláště ve srovnání s moderními volně stojícími kombinacemi s šířkou 70 cm nebo i větší jsou tedy vestavné chladničky dost malé. Výrobci to někdy dohánějí jejich výškou přesahující 200 cm. „Litráž“ tím vzroste, nikoliv však šířka polic. Pokud to není nezbytně nutné, vestavným lednicím se spíše vyhněte. Doba, kdy byly lepší volbou, je dána pryč, protože volně stojící modely už nejsou nevzhlednými bílými krabicemi, nýbrž designovými kousky. Lednici tedy není potřeba schovávat.

Určitě se nebojte v případě rekonstrukce nebo koupě nového bytu vzdorovat ani svému architektovi. Při vši úctě, architekti a designéři nejsou většinou odborníky na domácí spotřebiče a budou vám vestavnou lednici vnucovat hlavně


proto, aby dosáhli v kuchyni co nejčistšího designu. Už ale nepřemýšlejte nad tím, že vás odsuzují k používání úzké nepraktické chladničky. Mnoho volně stojících modelů má dnes dvířka s takovou konstrukcí, aby bylo možné spotřebič vsunout do otvoru v nábytkové stěně nebo ho postavit ke zdi. Lednice je sice vidět, ale může být součástí celé linky, přičemž vy máte zcela volné ruce v tom, jakou šířku a provedení zvolíte. Určitě se nad celou problematikou dobře zamyslete, protože chladnička je v každodenním provozu domácnosti jednoznačně nejpoužívanějším spotřebičem. Když vám nebude úzká vestavba vyhovovat, změna je potom skoro nemožná. Pokud tedy nezaplatíte spoustu peněz za úpravu kuchyně a koupíte volně stojícího spotřebiče. Většina lidí samozřejmě rezignuje a dalších deset nebo více let má ve své kuchyni řešení, s nímž není spokojena.



Německá značka Siemens chce nabídnout svým zákazníkům maximální svobodu při výběru vestavného chladicího a mrazicího řešení pro jejich kuchyň. Výsledkem je řada výrobků Modular Fit, které tvoří různé vysoké samostatné chladničky a mrazničky. Ty si můžete dle libosti a svých preferencí nakombinovat. Variant a kombinací je opravdu mnoho.

INVERTOROVÝ KOMPRESOR

Běžný kompresor lednice pracuje ve dvou polohách – zapnuto a vypnuto. Buď tedy běží na plný výkon, nebo neběží vůbec. Invertorový typ se naopak téměř nevypíná. Místo toho upravuje rychlost otáček motoru podle skutečné potřeby chladničky na základě informací ze senzorů, které neustále měří teplotu. Chod invertoru je tak plynulejší, tišší a energeticky efektivnější, protože energeticky nejnáročnější je u běžného kompresoru jeho zapnutí a náběh. Jelikož je invertor méně poruchový, výrobci na něj poskytují často 10letou záruku.



Proměňte mrazák v lednici. Se štíhlou „amerikou“ Samsung máte na výběr

Toužíte po mimořádné chladničce, která se stane designovou dominantou vaší kuchyně? Současně chcete ale úsporný a spolehlivý spotřebič, jehož technologie zajistí potravinám to nejlepší skladování, abyste snížili množství vyhozeného jídla? Samsung má pro vás odpověď v podobě svých amerických lednic. Ať už jde o ty tradiční nebo jiné modernější varianty typu french door. Žhavou novinkou jsou navíc modely s šířkou pouhých 80 cm. Jeden z nich má navíc funkci Cool Select Plus, díky níž z mrazáku vytvoříte chladicí oddíl.

Nabídka chladniček společnosti Samsung je opravdu velmi pestrá a bohatá. Nejdete v ní jak cenově dostupná řešení, tak skutečně prémiové modely s těmi nejmodernějšími technologiemi, jaké současný trh nabízí. Vrcholem nabídky je americká lednice Family Hub s velký displejem ve dvířkách a ambicí stát se centrálním komunikačním a organizačním bodem domácnosti propojujícím jednotlivé členy a jejich telefony, tablety i televizory. Nejaktuálnější novinkou jsou však takzvané french door chladničky typu „slim“, tedy štíhlejší než jsou klasické varianty s šířkou 90 cm. První je čtyřdveřová „amerika“ nesoucí označení **RF50K5920S8/EO**, druhá potom tradiční french door s velkou zásuvkou. Ta má označení **RF62HERS1/XEO**.

Praktická koncepce typu „French door“

Velkou výhodou těchto chladniček obecně bez ohledu na jejich šířku je jednoduše to, že mají chladicí část umístěnou ve své horní polovině a mrazicí v polovině spodní. Uživatel má tak k dispozici velmi široký oddíl pro čerstvé potraviny skrývající se za dvoukřídlými dvířky. Mrazák tvoří dva zcela oddělené oddíly – ať už v provedení s dvířky nebo samostatnými zásuvkami. Jelikož přistupujete do chladicí části mnohem častěji než do mrazicí, je umístění v horní polovině výhodné i proto, že se nebudete muset ohýbat.

80 cm aneb řešení pro ty, kteří nemají na tradiční „ameriku“ místo

Dříve se trh chladniček dělil velmi jednoduše na ty klasické s šířkou 60 cm a ty americké, které mají šířku cca 90 cm. Během posledních pár let došlo na trhu k vybočení ze zajetých kolejí a objevily se lednice s šířkou mezi jmenovanými hodnotami. Samsung patří v rozvoji nových kategorií mezi neaktivnější firmy, což dokládají i současné novinky s šířkou okolo 80 cm. A přestože jsou užší, mají celkový vnitřní objem až 486 l.



Cool Select Zone

Mezi největší přednosti čtyřdveřového modelu RF50K5920S8/EO patří funkce Cool Select Zone, která umožňuje uživateli volit u mrazničky hned z několika režimů chodu. Nastavit lze velmi efektivní chlazení na úrovni **3 °C** pro delší skladování čerstvých potravin, **-1 °C**, což zde vytvoří ideální podmínky pro čerstvé maso a ryby, či mírný mraz **-5 °C**, vhodný pro potraviny, které není potřeba dlouhodobě skladovat, například zmrzlina, která není příliš tvrdá a lze ji ihned konzumovat.

Abychom byli konkrétní, u prezentovaného čtyřdveřového modelu můžete přepnout do režimu chladničky mrazicí oddíl nacházející se za dvířky napravo. Nepřijdete tak o mrazicí část, ale zvětšíte tu chladicí.

Twin a Triple Cooling

U většiny vyspělejších lednic Samsung se setkáte s takzvaným systémem **Twin Cooling**. Jelikož má model RF50K5920S8/EO tři konstrukčně oddělené části, hovoříme v jeho případě dokonce o takzvaném **Triple Cooling**. Ať už Twin či Triple, vždy tato technologie znamená, že spotřebič používá samostatný okruh pro každou část, takže nedochází k mísení pachů ani chlazení čerstvých potravin suchým vzduchem z mrazničky. Právě udržení vyšší vlhkosti vzduchu spolu se stabilní teplotou v chladicí části je klíčové pro zabránění osychání potravin a ztráty jejich svěžesti. Samozřejmě nedochází v celém spotřebiči ani ke vzniku námrazy díky technologii **True No Frost**, což neznamená pouze vyšší uživatelský komfort, jelikož není nutné mrazák nikdy odmrazovat, ale současně i udržení deklarované spotřeby energie. V běžných chladničkách, kde vzniká námraza, dochází kvůli jejímu vrstvení ke zvyšování spotřeby celé lednice.

www.samsung.com

Proč koupit chladničku Samsung?

Twin/Triple Cooling Plus – systém oddělených chladicích okruhů prodlužuje čerstvost potravin

True No Frost – beznámrazový provoz mrazničky

Cool Select Zone – možnost konverze mrazicího oddílu na chladničku

Čtyřdveřové „americké“ lednice již od šířky 79,5 cm

Digitální invertorový kompresor s 10letou zárukou a nízkou hlučností i spotřebou energie

SpaceMax – nový typ izolace umožnil navýšit vnitřní objem lednic bez zvětšení jejich vnějších rozměrů



ANKETA: Situace posledních měsíců znovu přivedla mnoho spotřebitelů k dlouhodobému skladování většího množství čerstvých i mražených potravin. Jaké technologie moderních chladniček k prodloužení čerstvosti a skladovatelnosti přispívají? Které považujete za klíčové?



ONDŘEJ VALKONY

produktový manažer

Samsung Electronics Czech and Slovak

Právě v těchto situacích, kdy spotřebitelé potřebují skladovat větší množství potravin ve správných podmínkách a prodloužit tak jejich čerstvost, ocení inovace firmy Samsung. Hlavní technologií je Twin Cooling Plus, která chladí oddělené chladničky a mrazáky zvlášť. Nezávislé výparníky a chladicí systémy zajišťují optimální chlazení a úroveň vlhkosti v části pro čerstvé potraviny, kam neproudí vysušený vzduch z mrazničky, takže potraviny zůstanou déle čerstvé. Další technologií

je Cool Select Plus, která nabízí nebývalou flexibilitu v uskladnění potravin a nastavení ideálních podmínek pro jejich uchování. Jediným dotekem lze přepínat mezi režimy pro ukládání různých potravin při optimální teplotě, takže vše zůstane dokonale čerstvé. Zákazník jednoduše vybere z přednastavených teplot 2 °C, -1 °C, -5 °C nebo -15 ~ -23 °C podle konkrétních potravin. U lednic s mrazákem dole toto platí pro celý mrazák. V případě chladniček typu french door je možné nastavit tyto teploty pro jednu přihrádku anebo jeden ze dvou mrazicích oddílů.



JAKUB VĚNEČEK

Category Manager

BSH domácí spotřebiče

Různé druhy potravin vyžadují různé podmínky skladování. Ovoce nebo zelenina vydrží déle a plné vitamínů v přihrádkách s možností přizpůsobení vlhkosti. Tyto zóny nabízí značka Bosch pod označením VitaFresh. Pro uložení masa a ryb je zase ideální suchá zóna s nízkým stupněm vlhkosti a teplotou okolo 0 °C. Systém VitaFresh vytváří optimální podmínky pro uchování veškerých čerstvých potravin. Zákazníci, kteří často uchovávají velké nákupy nebo objemnější potraviny, ocení

XXL modely. Běžná šířka chladničky je 60 cm, chladničky o šířce 70 cm poskytují o 19% více objemu. Pohodlně v nich uchováte i nákup potravin pro celou rodinu, ale také do nich vložíte celý plech, pekáč nebo velký vodní meloun. V kuchyni přitom nezaberou moc místa navíc. Díky technologii Perfect Fit je můžete umístit do 70cm výklenku a celý prostor využít pro uchování potravin. Protože příliš mnoho potravin vložených najednou zvýší teplotu uvnitř spotřebiče, jsou užitečné také funkce, které zamezují teplotním výkyvům při vkládání nových potravin, jako SuperChlazení u chladniček a SuperMrazení u mrazniček.



ALEŠ HRUBÝ

produktový specialista a školitel

LG Electronics

Hlavním faktorem pro udržení delší čerstvosti potravin je konstantní teplota a její rychlá obnova. Chladničky LG disponují výkonným invertorovým lineárním kompresorem, který má méně třecích ploch, a díky tomu nižší spotřebu energie, nižší hlučnost a dlouhou životnost. Především ale udržuje stálou teplotu v chladničce. Technologie LinearCooling snižuje kolísání teploty na $\pm 0,5$ °C, systém Multi Air Flow přivádí chladný vzduch do každé police zvlášť a DoorCooling+ obnovuje teplotu v každé části chladničky rychleji než běžný systém chlazení. To vše díky průduchům v přední části chladničky.

Pro optimální podmínky skladování konkrétní potraviny jsou zde dvě zásuvky s jednoduchým ovládním úrovně vlhkosti. Fresh Balancer s mřížkou Moist Balance Crisper udržuje optimální vlhkost pro zeleninu a ovoce. Zásuvka Fresh Converter nabízí naopak nastavení optimální teploty pro skladování masa, ryb, nebo zeleniny. Pro dlouhodobé skladování potravin uživatelé ocení i velkou kapacitu chladničky i mrazničky.

Samozřejmostí je také ovládní chladničky pomocí aplikace LG ThinQ, díky které můžete regulovat teplotu, spouštět a vypínat prázdninový režim, ovládat funkci expresního mrazení nebo chlazení přímo z vašeho telefonu.



MIROSLAVA PLÁNKOVÁ

marketingová ředitelka

Whirlpool Česká republika a Slovensko

Technologie, které zajistí ideální podmínky pro dlouhodobé skladování jídla v našich chladničkách, jsou pro nás celkově velkou prioritou. Za jednu z neklíčovějších rozhodně považuji 6. SMYSL – díky speciálním sensorům rozpozná teplotní výkyvy v chladničce zajistí, aby byla správná teplota rychle obnovena a udržována také ideální vlhkost. Tím zabezpečí jak nejhodnější prostředí pro potraviny, tak úsporu energie. I díky beznárazovému systému Dual NoFrost se dvěma chladicími okruhy, kterým velké portfolio našich modelů disponuje, nedochází k mísení vzduchu mezi chladicí a mrazicí částí, a tím i možnému znehodnocení některých surovin. Třešničkou je pak například zásuvka FreshBox 0 °C, kde je teplota okolo 0 °C – ta je ideální pro potraviny, jako maso nebo ryby. Zároveň se soustředíme na to, aby v portfoliu Whirlpool zákazníci našli široké spektrum modelů s vyšší kapacitou a měli tak

pro skladování potravin i dostatečný prostor. Mezi ně patří 70 cm široké volně stojící i vestavné modely, dvoumetrové modely nebo čtyřdveřové chladničky, kde v letošním roce nabídku ještě rozšíříme.

Neplývejte potravinami ani místem

Chladnička s mrazákem dole s šířkou 70 cm Bosch Serie | 6 KGN49AIDP

Nový model kombinované chladničky je díky své šířce 70 cm ideálním řešením nejen pro velké rodiny. Je vybaven systémem VitaFresh, jenž udrží potraviny déle čerstvé ve speciálních přihrádkách – maso a ryby s nízkým stupněm vlhkosti a teplotou kolem 0 °C, ovoce a zeleninu v zásuvce s možností nastavení úrovně vlhkosti. Díky technologii Perfect Fit můžete chladničku instalovat i do výklenku nebo přímo ke zdi či nábytku. Model je zařazený do nejvyšší energetické třídy A+++ a díky systému NoFrost ho není potřeba manuálně odmrazovat.

Doporučená cena: 33 490 Kč



French door do menších kuchyní

French door chladnička s šířkou 83 cm Haier HB18 FGSAAA

Jednou z nejnovějších podkategorií amerických lednic na trhu jsou takzvané úzké chladničky typu french door. Dvoukřídlá dvířka skrývají 351 litrů prostoru pro čerstvé potraviny a dva samostatné šuplíky mrazák o objemu 157 litrů. Lednice obsahuje i speciální zásuvky pro ovoce, zeleninu i maso, aby zůstaly déle čerstvé. Haier přidává ještě speciální UV světlo eliminující bakterie a senzory kontrolující teplotu na každé polici. Perličkou je potom hliníkový podnos Fresher Pad určený k rychlému a šetrnému zamrazení jídla, které si díky tomu uchová více vitamínů.

Doporučená cena: 39 990 Kč



5dveřový unikát

Americká chladnička Sharp SJ WX830FBK

Mezi skutečně jedinečné lednice na trhu řadíme tento model od japonské značky Sharp. Je totiž rozdělen na čtyři samostatné zóny. Hlavní chladicí prostor se nachází za dvoukřídlými dvířky, zatímco mrazicí část tvoří dvě zcela oddělené zóny. Sharp přidává ještě takzvanou FlexiRoom v podobě speciální přihrádky, kde lze nastavit teplotu na 3 °C, 0 °C, -8 °C nebo -18 °C. FlexiRoom poslouží například k rychlému zchlazení teplého jídla, expresnímu rozmrazování či rychlému zachlazení nebo zamražení potravin. Zmíníme také přítomnost ionizátoru likvidujícího bakterie, systém oddělených chladících okruhů, optimalizovanou vlhkost pro čerstvé potraviny, beznárazový provoz, invertorový kompresor nebo dávkovač vody (nádržka o objemu 4 litry ve dveřích).

Doporučená cena: 89 990 Kč



Klasická kombinace s extra efektním chlazením

Kombinovaná chladnička s mrazákem dole LG GBB72SADFN

Nabídka klasických 60 cm širokých kombinovaných chladniček je na trhu doslova nepřeborná. My jsme vybrali do redakčních tipů tento model LG, který se chlubí i značkou kvality dTest. Lednice s lineárním invertorovým kompresorem má celkový objem 384 litrů a pracuje v neúspornější energetické třídě A+++ . O efektivní a rovnoměrné chlazení potravin se starají jak systém Multi Flow přivádějící chlad na jednotlivé police, tak systém DoorCooling+, v jehož případě vychází vzduch ještě ze stropu lednice a směřuje na poličky ve dveřích. Nechybějí ani speciální zásuvky pro čerstvé maso nebo zeleninu. Lednici můžete instalovat i ke zdi nebo k nábytku. Společně můžete díky konektivité kontrolovat a nastavovat na dálku z chytrého telefonu.

Doporučená cena: 22 990 Kč





Život je dobrý, když příležitost klepe na dveře

Díky beznárazovým chladničkám LG s technologiemi DoorCooling+™ a LinearCooling™ udržíte své potraviny déle čerstvé, abyste si je mohli vychutnat všemi smysly, až na ně dostanete chuť.

U amerických chladniček InstaView navíc obsah jednoduše zkontrolujete, aniž byste je museli otevírat. Stačí jen dvakrát poklepat.



Total No Frost DoorCooling+